



# Roth Regnvandstanke til nedgravning



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Twin regnvandstanke til nedgravning</b></p> <p>Roth Twin regnvandstanke er fremstillet af polyethylen som sikrer formstabilitet og tæthed.</p> <p><b>Roth Twin Regnvandstank 3500 I</b></p> <p>Mål (LxBxH): 2350 x 2300 x 975 mm Vægt: 140 kg</p>	1	stk	1215002208
	<p><b>Roth Twin Regnvandstank 5000 I</b></p> <p>Mål (LxBxH): 2430 x 2300 x 1350 mm Vægt: 170 kg</p>	1	stk	1215002209
	<p><b>Roth Regnvandstanke til nedgravning</b></p> <p>Regnvandstanken er fremstillet af polyethylen.</p> <p><b>Roth Regnvandstank 3500 I</b></p> <p>Mål, (længde x bredde x højde): 2070 x 1700 x 1830 mm Vægt: 170 kg</p>	1	stk	1215000741
	<p><b>Roth Regnvandstank 4500 I</b></p> <p>Mål, (længde x bredde x højde): 2450 x 1765 x 1860 mm Vægt: 205 kg</p>	1	stk	1215000742
	<p><b>Roth Regnvandstank 6000 I</b></p> <p>Mål, (længde x bredde x højde): 3120 x 1830 x 1920 mm Vægt: 300 kg</p>	1	stk	1215000743
	<p><b>Roth Kuppelskakt med let dæksel</b></p> <p>Bestående af plast. Indstillelig højde: min. 550 mm, max. 950 mm</p>	1	stk	1215001201
	<p><b>Roth Kuppelskakt uden filter</b></p> <p>Bestående af plast. Anvendes i forbindelse med udvidelse af Regnvandstank 3500 I - 6000 I. Indstillelig højde: min. 850 mm, max. 1250 mm Indv. dia.: 625 mm</p>	1	stk	1215001351
	<p><b>Roth Kuppelskakt med filter</b></p> <p>Bestående af plast. Anvendes i forbindelse med udvidelse af Regnvandstank 3500 I - 6000 I. Indstillelig højde: min. 850 mm, max. 1250 mm Indv. dia.: 625 mm Maskestørrelse på filter: 0,55 mm</p>	1	stk	1215001352
	<p><b>Roth Patronfilter til 150 m² tagflade</b></p> <p>Filter af rustfrit stål. Højdeforskel: 66 mm Maskestørrelse på filter: 0,55 mm</p>	1	stk	1215001661

# Pumper og styringer til jordtank



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Pumpemodul "Komfort"</b> Komplet modul med integreret vandværk. Efterfylder i cisterne og ikke i tanken. Elektroniske niveau indikator.	1	stk	1235000550
	<b>Roth Pumpemodul "Standard"</b> Analogt Pumpemodul. Uden en elektronisk niveau indikator.	1	stk	1235000660
	<b>Roth Efterfyldningsæt "Komfort"</b> Fuldautomatisk elektronisk kontrolenhed for efterfyldning af vandværk. Overvågning med alarm og regelmæssig vand udskiftning.	1	stk	1235000371
	<b>Roth Husvandværk</b> 4-trins horisontal selvsugende pumpe. Selvstændig "løbe-tør" beskyttelse. 1" tilslutninger. Strømforbrug: 700 W Max. løftehøjde: 42 m Vandmængde: 3,5 m <sup>3</sup> /h Max. sugehøjde: 3 m Max. længde på sugeslange: 15 m Vægt: 11,4 kg	1	stk	1235000373
	<b>Roth Jordfilter - DN 100</b> Til at forbinde flere regnvandsrør DN 100. Maskestørrelse på filter: 0,28 mm	1	stk	1235000010
	<b>Roth Opmærkningsæt</b> For mærkning af regnvandssystem i huset. Med tysk tekst.	1	stk	1235000380
	<b>Roth Svømmende sugefilter</b> Består af flydende kugle, indløbs filter med kontraventil, 2 m specialslange og klemfi tting for montering af PE-Vandrør 1".	1	stk	1235000370
	<b>Roth Dykpumpe</b> Strømforbrug: 800 W Vandmængde: 5,4m <sup>3</sup> /h Tryk: 3,5 bar	1	stk	1235000492
	<b>Roth Jordfilter til 350m<sup>2</sup> tagflade</b> Komplet teleskop Jordfilter. Filter af rustfrit stål. Tilkobling DN 100, og afløb DN 125. Maskestørrelse på filter: 0,55 mm	1	stk	1235000497

# Regnvandstanke til kælderopstilling



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Regnvandstanke til kælderopstilling</b> Regnvandstanken er fremstillet af polyethylen. <b>Roth Regnvandstank 750 l, Basis</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 730 x 730 x 1660 mm Vægt: 25 kg	1	stk	1215000911
	<b>Roth Regnvandstank 750 l, t/ udvidelse</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 730 x 730 x 1660 mm Vægt: 25 kg	1	stk	1215000901
	<b>Roth Regnvandstank 1100 l, Basis</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 1450 x 720 x 1375 mm Vægt: 53 kg	1	stk	1215000721
	<b>Roth Regnvandstank 1100 l, t/ udvidelse</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 1450 x 720 x 1375 mm Vægt: 53 kg	1	stk	1215000722
	<b>Roth Regnvandstank 1500 l, Basis</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 1520 x 720 x 1375 mm Vægt: 80 kg	1	stk	1215000752
	<b>Roth Regnvandstank 1500 l, t/ udvidelse</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 1520 x 720 x 1375 mm Vægt: 80 kg	1	stk	1215000753
	<b>Roth Regnvandstank 2000 l, Basis</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 2050 x 720 x 1640 mm Vægt: 120 kg	1	stk	1215000601
	<b>Roth Regnvandstank 2000 l, t/ udvidelse</b> Mål, (længde x bredde x højde ): 2050 x 720 x 1640 mm Vægt: 120 kg	1	stk	1215000648

# Tilslutninger og tilbehør til kældertanke



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Tilslutningsenhed for basistank</b> Bestående af tilslutningsvinkel, lukkeventil med fl ange, tætning og skruer.	1	stk	1235000047
	<b>Roth Tilslutningsenhed for udvidelsestank</b> Inkl. tætning, skruer og 2" ventilationshætte.	1	stk	1235000048
	<b>Roth Universal flangetilslutning 1" vinkel</b>	1	stk	1235000285
	<b>Roth Universal flangetilslutning 2" vinkel</b>	1	stk	1235000287
	<b>Roth Universal flangetilslutning 1" T-stykke</b>	1	stk	1235000286
	<b>Roth Universal flangetilslutning 2" T-stykke</b>	1	stk	1235000288
	<b>Roth Overløbssyphon</b>	1	stk	1235001663
	<b>Roth Efterfyldnings sæt</b> Fuldautomatisk efterfyldnings sæt for kældertanke.	1	stk	1235001835
	<b>Roth Husvandværk</b> 4-trins horisontal selvsugende pumpe. Selvstændig "løbe-tør" beskyttelse. 1" tilslutninger. Strømforbrug: 700 W Max. Løftehøjde: 42 m Vandmængde: 3,5 m <sup>3</sup> /h Max. sugehøjde: 3 m Max. længde på sugeslange: 15 m Vægt: 11,4 kg	1	stk	1235000373
	<b>Roth Mekanisk vandstandsviser</b> Anvendes til kældertanke med volumen på 750, 1100, 1500 og 2000 liter.	1	stk	1235000141

# Filtre og forlængerrør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Filter til nedgravning - DN 100</b></p> <p>Til at forbinde flere regnvandsrør DN 100.                      Maskestørrelse på filter: 0,28 mm</p>	1	stk	1235000010
	<p><b>Roth Faldrørsfilter, Zink - DN 100</b></p> <p>Filtrer og opsamler regnvand til opbevaring.                      Tilslutning DN 100.                      Maskestørrelse på filter: 0,315 mm</p>	1	stk	1235000015
	<p><b>Roth Faldrørsfilter, Kobber - DN 100</b></p> <p>Filtrer og opsamler regnvand til opbevaring.                      Tilslutning DN 100.                      Maskestørrelse på filter: 0,315 mm</p>	1	stk	1235000016

# Komplette Husanlæg med jordtank



	<p><b>Roth Husanlæg 3500 I</b></p> <p>Består af 3500 I tank, skakt med filter, svømmende sugefilter og pumpemodul "Komfort".                      Komplet anlæg for énfamiliehuse.                      Vægt: ca. 200 kg</p>	1	stk	1215001409
	<p><b>Roth Husanlæg 4500 I</b></p> <p>Består af 4500 I tank, skakt med filter, svømmende sugefilter og pumpemodul "Komfort".                      Komplet anlæg for énfamiliehuse.                      Vægt: ca. 250 kg</p>	1	stk	1215001410
	<p><b>Roth Husanlæg 3500 I, Twintank</b></p> <p>Består af 3500 I twintank, justerbar skakt, filter, svømmende sugefilter og pumpemodul "Komfort".                      Komplet anlæg for énfamiliehuse.                      Vægt: ca. 140 kg</p>	1	stk	1215002192

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.

# Energi- og vandinstallationsteknik

## Ideér og service med værdi for kunden

### Roth Werke, Dautphetal, Tyskland

Belgien • Kina • Danmark • Finland • Frankrig • Grækenland • Storbritannien • Italien • Canada • Litauen • Holland • Norge • Østrig • Nordirland • Polen • Rumænien • Rusland • Sverige • Schweiz • Slovakiet • Spanien • Slovenien • Tjekkiet • Ungarn • Ukraine • USA

#### Nytænkning:

- I front med analyser og kortlægning af markedets behov for nye produkter, systemer og service-koncepter.
- Egen forskning og udvikling sikrer at vi tilbyder markedet den højeste kvalitet.
- Systematisk videreudvikling af eksisterende produkter i samarbejde med vores kunder

#### Produkter:

- Et bredt sortiment med komplette systemer og nemt installeret produkter
- Alle produkter er produceret og testet i henhold til DIN ISO 9001 eller gældende standarder
- Vi har alle nødvendige produkt-certifikater og rørproduktionen kontrolleres af akkrediteret institut

#### Service:

- Vi er en landsdækkende organisation med høj teknisk kompetence som kan supportere vores kunder
- Vores leverancer indeholder også en omfattende forsikringsydelse som er vores kunders sikkerhed – i dag og i fremtiden.

#### Nyt nordisk logistikcenter

I forbindelse med beslutningen om at udvide Roth Nordic til hele Norden og Baltikum blev de eksisterende lokaler i Slangørup for små. I 2006 blev det besluttet at opføre et nyt og topmoderne logistikcenter for at kunne følge med udviklingen. Lagerkapaciteten er blevet øget betydeligt og udstyret med et moderne skanner-system. Kontordelen er på 900 m<sup>2</sup> og giver plads til både den danske salgsorganisation og de fælles nordiske funktioner tilknyttet logistikcentret.



#### Showroom

Alle vores installationssystemer er samlet i vores showroom hvor gæster og kunder kan opleve hvordan systemerne arbejder i praksis og hvordan de er koblet sammen for at få en energieffektiv og miljørigtig løsning.

# Roth

## Roth Nordic A/S

Centervej 5 • 3600 Frederikssund

Tlf 4738 0121 • Fax 4738 0242 • [www.roth-nordic.dk](http://www.roth-nordic.dk) • e-mail: [service@roth-nordic.dk](mailto:service@roth-nordic.dk)