

Roth SnowFlex® Rørsystem

Produktsortiment

Roth








... living full of energy!

| ARTIKEL | BESKRIVELSE | ENHED | FORPAK | VVS-NR. |
|---|--|----------------|--------|--------------------------|
|  | Roth SnowFlex® rør Polyetylenrør uden diffusionspærre. Bruges i forbindelse med terrænvarmeanlæg. Max driftstemperatur 50°C ved 7 bar. Max kortvarig temperatur 70°C ved 6 bar. Max driftstryk 10 bar ved 20°C. | | | |
| | Roth SnowFlex® rør 25 x 2,3 mm á 220 m Roth SnowFlex® rør 25 x 2,3 mm á 1020 m | rulle rulle | 1 1 | 087236.265 087236.285 |
|  | Roth Monteringsskinne Monteringsskinne for installation med 25 mm SnowFlex®rør. Fastgøres mod isolering med Roth fæsteclips. Total byggehøjde: 35 mm Rørafstand: 250 mm Længde: 2 m | | 1 | WT1000.000 |
| | Roth Fæsteclips (kun som hele pk á 100 stk.) | stk | 100 | 339656.290 |
|  | Roth Styreenhed med is og fugtføler For automatisk styring af udendørs områder, indkørelser, lasteramper, flyopstillingspladser, gågader og lignende som skal holdes is og snefrie om vinteren. Leveres som en komplet enhed med styreenhed, is- og sneføler, temperatur- og fugtføler. | stk | 1 | 401976.901 |
|  | Roth Reguleringsventil m/ fremløbsføler RAVK 25° - 60°. Monteres på primærside med fremløbsføler på sekundærside af veksler. | stk | 1 | DF6000.012 |
|  | Roth Frostsikringsventil m/ returføler AVTA 0° - 30°. Monteres på sekundærside med returføler på primærside af veksler. | stk | 1 | 451005.008 |
|  | Roth Press Samlemuffe 25 x 2,3 mm For samling af 25 mm SnowFlex® rør | stk | 1 | RW1000.110 |
|  | Roth SnowFlex® Samlemuffe PEH For samling af 25 mm SnowFlex® rør | stk | 1 | FS1000.005 |
|  | Roth SnowFlex® Samlemuffe, plast For samling af 25 mm SnowFlex® rør | stk | 1 | 401976.826 |
|  | Roth SnowFlex® Samlemuffe, messing For samling af 25 mm SnowFlex® rør | stk | 1 | 401976.825 |
|  | Roth SnowFlex® Kobling, messing Overgang 25 x 3/4" muffe Overgang 25 x 1" muffe | stk stk | 1 1 | 401976.837 401976.838 |
|  | Roth SnowFlex® Kobling, messing Overgang 25 x 3/4" nippel Overgang 25 x 1" nippel | stk stk | 1 1 | 401976.835 401976.836 |






SnowFlex® fordelere med tilbehør



| ARTIKEL | BESKRIVELSE | ENHED | FORPAK | VVS-NR. |
|---|--|--|---|--|
|  | Roth SnowFlex® Vinkel 25 mm muffe, messing For samling af 25 mm SnowFlex® rør | stk | 1 | 401976.831 |
|  | Terrænvarmefordelere i PEH Fordelerrør i PEH PN 10, inklusiv koblinger for 25 x 2,3 mm SnowFlex® rør. Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 2 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 3 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 4 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 5 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 6 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 7 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 8 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 9 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 40 mm/ 10 afg. c-c 90 Roth Fordelerrør ø 75 mm/ 12 afg. c-c 500, enkel Roth Fordelerrør ø 75 mm/ 24 afg. c-c 500, dobbelt Roth Fordelerrør ø 75 mm/ 40 afg. c-c 150, enkel Roth Fordelerrør ø 75 mm/ 80 afg. c-c 150, dobbelt Roth Fordelerrør ø 110 mm/ 12 afg. c-c 500, enkel Roth Fordelerrør ø 110 mm/ 24 afg. c-c 500, dobb. Roth Fordelerrør ø 110 mm/ 40 afg. c-c 150, enkel Roth Fordelerrør ø 110 mm/ 80 afg. c-c 150, dobb. | par par par par par par par par par par par par 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | PD1000.013 PD1000.014 PD1000.015 PD1000.016 PD1000.017 PD1000.018 PD1000.019 PD1000.020 PD1000.021 PD1000.011 PD1000.012 PD1000.005 PD1000.006 PD1000.007 PD1000.008 PD1000.009 PD1000.010 |
|  | Roth SnowFlex® fordeler uden koblinger Roth Fordelerunit- 2 med ophæng Roth Fordelerunit- 3 med ophæng Roth Fordelerunit- 4 med ophæng Roth Fordelerunit- 5 med ophæng Roth Fordelerunit- 6 med ophæng Roth Fordelerunit- 7 med ophæng Roth Fordelerunit- 8 med ophæng Roth Fordelerunit- 9 med ophæng Roth Fordelerunit- 10 med ophæng Roth Fordelerunit- 11 med ophæng Roth Fordelerunit- 12 med ophæng | stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 401973.002 401973.003 401973.004 401973.005 401973.006 401973.007 401973.008 401973.009 401973.010 401973.011 401973.012 |
|  | Roth Overgang 25 x 3/4" muffe, messing Anvendes til Roth SnowFlex® fordeler. | stk | 1 | 401976.837 |
|  | Roth Endestykke med aftap og udluftning 1" Anvendes til Roth SnowFlex® fordeler. | stk | 1 | 401974.828 |

SnowFlex® fordelere med tilbehør



| ARTIKEL | BESKRIVELSE | ENHED | FORPAK | VVS-NR. |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|  | <p>SnowFlex® Industrifordelere i messing</p> <p>Terrænvarmefordeler i messing inklusiv kulgeventiler, indreguleringsventiler og fordelerkoblinger for 25 x 2,3 mm SnowFlex® rør.</p> <p>Roth SnowFlex® Industrifordeler 1½" x 2 afg.</p> <p>Roth SnowFlex® Industrifordeler 1½" x 3 afg.</p> | <p>sæt</p> <p>sæt</p> | <p>1</p> <p>1</p> | <p>401976.002</p> <p>401976.003</p> |
|  | <p>Roth Kuglehane 1½" til SnowFlex® Industrifordeler</p> <p>Til montering før industrifordeleren.</p> | <p>stk</p> | <p>1</p> | <p>401976.811</p> |
|  | <p>Roth Aftaphane til SnowFlex® Industrifordeler</p> | <p>stk</p> | <p>1</p> | <p>401976.813</p> |
|  | <p>Roth Endeprop 1½" til SnowFlex® Industrifordeler</p> | <p>stk</p> | <p>1</p> | <p>401976.821</p> |
|  | <p>Roth Konsol til SnowFlex® Industrifordeler</p> | <p>sæt</p> | <p>1</p> | <p>401976.920</p> |
| | | | | |

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.

Energi- og vandinstallationsteknik

Ideér og service med værdi for kunden

Roth Werke, Dautphetal, Tyskland

Belgien • Kina • Danmark • Finland • Frankrig • Grækenland • Storbritannien • Italien • Canada • Litauen • Holland • Norge • Østrig • Nordirland • Polen • Rumænien • Rusland • Sverige • Schweiz • Slovakiet • Spanien • Slovenien • Tjekkiet • Ungarn • Ukraine • USA

Nytænkning:

- I front med analyser og kortlægning af markedets behov for nye produkter, systemer og service-koncepter.
- Egen forskning og udvikling sikrer at vi tilbyder markedet den højeste kvalitet.
- Systematisk videreudvikling af eksisterende produkter i samarbejde med vores kunder

Produkter:

- Et bredt sortiment med komplette systemer og nemt installeret produkter
- Alle produkter er produceret og testet i henhold til DIN ISO 9001 eller gældende standarder
- Vi har alle nødvendige produkt-certifikater og rørproduktionen kontrolleres af akkrediteret institut

Service:

- Vi er en landsdækkende organisation med høj teknisk kompetence som kan supportere vores kunder
- Vores leverancer indeholder også en omfattende forsikringsydelse som er vores kunders sikkerhed – i dag og i fremtiden.

Nyt nordisk logistikcenter

I forbindelse med beslutningen om at udvide Roth Nordic til hele Norden og Baltikum blev de eksisterende lokaler i Slangørup for små. I 2006 blev det besluttet at opføre et nyt og topmoderne logistikcenter for at kunne følge med udviklingen. Lagerkapaciteten er blevet øget betydeligt og udstyret med et moderne skanner-system. Kontordelen er på 900 m² og giver plads til både den danske salgsorganisation og de fælles nordiske funktioner tilknyttet logistikcentret.



Showroom

Alle vores installationssystemer er samlet i vores showroom hvor gæster og kunder kan opleve hvordan systemerne arbejder i praksis og hvordan de er koblet sammen for at få en energieffektiv og miljørigtig løsning.

Roth

Roth Nordic A/S

Centervej 5 • 3600 Frederikssund

Tlf 4738 0121 • Fax 4738 0242 • www.roth-nordic.dk • e-mail: service@roth-nordic.dk